


**ขอบเขตพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในความดูแลรับผิดชอบของ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ตัวสัญลักษณ์สี**
- แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    - เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
      - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
      - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    - นครประวัติศาสตร์พนมเป็ญญา
      - จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  - แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - พืชสวนเชิง
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก
    - พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ๋ จังหวัดสระบุรี
      - จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
      - จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
  - แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
    - เส้นทางเชื่อมต่องานวัฒนธรรม
      - ปราสาทหินพิมายและศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา
      - ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
      - ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
    - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
    - อนุสรณ์สถาน แหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชิงไทรใหม่ นครหลวงของล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
    - พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ จังหวัดนครพนม
  - แหล่งมรดกทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    - พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - พืชเฉพาะถิ่น
    - พื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ จำนวน 14 แห่ง
      - เนื้อที่ 2,517,089.5 ไร่ ได้แก่
        - พุททวนซีเลียม ไบเรตพื้นที่น้ำลำสัดร์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
        - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอิงใจหลง จังหวัดหนองคาย
        - ดอนหอยทอด จังหวัดสมุทรสงคราม
        - ปากแม่น้ำกระเป๋ จังหวัดกระบี่
        - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองงูเห่า จังหวัดเข็ยราย
        - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ(ฟูไ้แดง) จังหวัดนราธิวาส
        - อุทยานแห่งชาติภาคใต้ใหม่หมู่เกาะลันตา ปากน้ำศรี จังหวัดตรัง
        - อุทยานแห่งชาติเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง
        - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
        - อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        - กูดกิง จังหวัดมีนกาฬ
        - เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - เกาะกระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
  - พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่ 19,719,082 ไร่
  - พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
  - พื้นที่ประเทศไทย เนื้อที่ 320,696,875 ไร่



วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



หนองคาย : วิกฤติน้ำโขงลดลงต่อเนื่อง สันดอนโผล่ (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ยโสธร : แม่น้ำชี จ. ยโสธรส่งสัญญาณภัยแล้ง ชวนหาห้วยปริมาณน้ำไม่เพียงพอทำนาปรัง (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

พังงา : ลูกเต่ามะเฟืองลึมหาดูโลกครั้งที่ ๖ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



สัญลักษณ์	
	สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
	ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
	พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
	Climate Change
	ขยะ - น้ำเสีย
	มรดกโลก
	EIA
	สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
	เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ
	กฎหมายสิ่งแวดล้อม
	ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทำกิน
	กองทุนสิ่งแวดล้อม

▲ ขาวด้านบวก ๑ ข่าว

◆ ขาวด้านลบ ๒ ข่าว

## ลูกเต่ามะเฟืองลึมหาดูโลกรั้งที่ ๖ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ



เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ. พังงา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหาดคึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ เจ้าหน้าที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบบริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเลจำนวน ๔๕ ตัว และชุดช่วยเหลือนักดำน้ำในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีกจำนวน ๓๓ ตัว (รวมที่ปล่อยแล้วทั้งหมด ๗๘ ตัว) อนุบาลปล่อย ๗ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายตั้งแต่แรกเกิด ๒ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน ๘ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๖ ฟอง และไข่ลม ๓๕ ฟอง รวมจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๖ ฟอง เป็นวันที่ ๕๗ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง

ที่มา: แนวน้ำออนไลน์

(<https://www.naewna.com/local/548059>)

## วิกฤติน้ำโขงลดลงต่อเนื่อง สันดอนโผล่



เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยา จ. หนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ ๑.๔๔ ม. ปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ ๐.๒๒ ม. โดยเฉพาะบริเวณ ต. เมืองหมี่ อ. เมืองหนองคาย น้ำโขงลดลงจนเห็นสันดอน และโขดหินในแม่น้ำโขง เกิดตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินอยู่เต็ม น้ำโขงใสและไหลช้า ซึ่งตามปกติแม่น้ำโขงจะมีสีขุ่นแดง และไหลแรง ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาก่อน ตั้งแต่สร้างเขื่อนในประเทศจีนและประเทศลาว ระดับน้ำโขงก็เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขง ชาวบ้านในพื้นที่ ต. เมืองหมี่มีอุปสรรคในการจับปลา เมื่อหว่านแหลงไป ในน้ำ แหจะติดโขดหิน ปลาตจจำนวนลง และจับได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เพราะเศษตะไคร่น้ำเกาะกับกระชังจนคล้ายน้ำนิ่ง ทำให้ปลานิลที่เลี้ยงตายง่ายขึ้น

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์

(<https://www.banmuang.co.th/news/region/220782>)

## แม่น้ำชี จ. ยโสธรส่งสัญญาณภัยแล้ง ชาวนาหวั่นปริมาณน้ำไม่เพียงพอทำนาปรัง



เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็ว เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำชีบริเวณด้านหลังเขื่อนยโสธรลงไปตอนล่างจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านดอนชะยอม ต. สงเปลือย อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร เริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นเนินทรายโผล่กลางแม่น้ำเป็นช่วงๆ บางช่วงน้ำเหลือน้อยจนสามารถเดินข้ามได้ โดยที่บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำชีพบปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นตอม่อสะพาน และพื้นทราย เกษตรกรที่ทำนาปรังจำเป็นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำชีในการทำนาปรังเกรงว่าจะไม่มีน้ำเพียงพอในการทำนาปรัง โดยเฉพาะในพื้นที่ ต. เขื่องคำ และ ต. ชุมเงิน อ. เมืองยโสธร และ ต. สงเปลือย อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร เป็นพื้นที่ติดต่อกัน และเกษตรกรทำนาปรังจำนวนมากในแต่ละปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ติดแม่น้ำชี ทั้ง ๓ ตำบลมีพื้นที่ทำนาปรังกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ และใช้น้ำจากแม่น้ำชีในการทำนาปรัง

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

(<https://www.siamrath.co.th/n/214840>)