


**ขอบเขตพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในความดูแลรับผิดชอบของ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ศาลากลางสิบลูกสิงห์**
- แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
      - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
      - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
      - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  - แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - พืชสวนเชิง
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก
    2. พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ๋ จังหวัดสระบุรี
      - จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
      - จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
  - แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
    1. เส้นทางเชื่อมต่องามธรรม
      - ปราสาทหินพิมายและศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา
      - ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
      - ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
    2. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    3. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
    4. อสุรสถาน แหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชิงไทรใหม่ นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดเชียงใหม่
    5. พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ จังหวัดนครพนม
  - แหล่งมรดกทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    - พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - พืชเฉพาะถิ่น
  - พื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ จำนวน 14 แห่ง เนื้อที่ 2,517,089.5 ไร่ ได้แก่
    - พุทศวนซีเลียน โบริดพื้นที่น้ำถ้ำสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอิงใจหลง จังหวัดหนองคาย
    - ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
    - ปากแม่น้ำกระเปาะ จังหวัดกระบี่
    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองงูเห่า จังหวัดเข็ยราย
    - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ(ฟูโตแคง) จังหวัดนครราชสีมา
    - อุทยานแห่งชาติภาคใต้ใหม่หมู่เกาะลิบง ปากน้ำศรี จังหวัดตรัง
    - อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
    - อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - กูดกิง จังหวัดมีนกาฬ
    - เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - เกาะกระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
  - พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่ 19,719,082 ไร่
  - พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  - พื้นที่ประเทศไทย เนื้อที่ 320,696,875 ไร่



วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



พิจิตร : แม่น้ำยมตอนบน จ. พิจิตรแห้งขอด  
(ข้อมูล : แนวน้ำออนไลน์)

ขอนแก่น : ชาวขอนแก่นเดือดร้อนหนัก ประสบปัญหา PM 2.5 จากการเผาขยะ  
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : โลมามีชีวิต - โลม่าหัวโหนกว่ายน้ำกลางทะเล  
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สตูล : นักวิจัย มอ. พบแมลงวันขยายพันธุ์ใหม่ของโลก  
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์

- สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- Climate Change
- ขยะ - น้ำเสีย
- มรดกโลก
- EIA
- สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทำกิน
- กองทุนสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการ ๒ ข้าราชการ

ข้าราชการ ๒ ข้าราชการ

## ชาวขอนแก่นเดือดร้อนหนัก ประสบปัญหา PM 2.5 จากการเผาขยะ



เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสุตะ ศาสนการ เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พาไปดูโรงอาหารที่พระสงฆ์ สามเณร และนักเรียนในวัดพุทธเกษมจำนวนกว่า ๓๐๐ คนใช้เป็นสถานที่ฉัน และรับประทานอาหาร แต่ต้องปิด เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาขยะจากสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลที่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ ม. ทำให้เกิดฝุ่นละออง และมีแมลงวันจำนวนมากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ต้องย้ายไปฉันอาหารที่กุฏิ

นายวีระศักดิ์ บุขุราคม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดกว้าง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นกล่าวว่า อ.น้ำพองได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะบ้านกุดกว้าง หมู่ ๘ ช่วงแรกเกิดจากการเผาอ้อย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานน้ำตาล มีเกษตรกรปลูกอ้อยจำนวนมาก ต่อมามีการรณรงค์ให้งดเผา ทำให้ฝุ่นละอองลดลง แต่ช่วงนี้มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กคาดว่า เกิดจากฝุ่นซี้้เฝ้าจากโรงไฟฟ้าของโรงงานน้ำตาล และการเผาากอ้อย แม้ทางโรงงานจะแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังเกิดผลกระทบในพื้นที่

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

(<https://www.siamrath.co.th/n/215044>)

## นักวิจัย มอ. พบแมลงวันขยายาวชนิดใหม่ของโลก



เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. อับดุลเลาะห์ ซาเมาะ นักวิจัยด้านอนุกรมวิธานแมลงวันขยายาว และแมลงวันเหาค้างคาว ค้นพบแมลงวันขยายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส แมลงวันขยายาวชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่หน่วยวิจัยป่าชายเลนตำมะลัง อ. เมืองสตูล จ. สตูล ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และทีมจากประเทศเบลเยียม โดยค้นพบเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ แมลงวันขยายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาสเป็นแมลงวันขยายาวขนาดใหญ่พบได้ในป่าชายเลนที่ติดกับทะเลเปิด และในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงขณะนี้พบได้ที่ป่าชายเลนตำมะลังเพียงแห่งเดียวเท่านั้น สำหรับชื่อที่ตั้งเอาไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะเด่นของแมลงวันขยายาวชนิดนี้คือ ลำตัวมีสีเขียวอมทอง ลำตัวยาวประมาณ ๗ มม. มีปล้องหนวดหนา และใหญ่ ส่วนที่ยื่นออกจากทางด้านล่างของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มีลักษณะคล้ายรองเท้าบูต ตัวเล็กสุดจะมีขนาดประมาณ ๑ มม. และใหญ่สุดประมาณ ๖ - ๗ มม. นอกจากนั้นแมลงวันขยายาวชนิดนี้มีบทบาทเป็นแมลงวันนักล่าในระบบนิเวศป่าชายเลน เนื่องจากมันกินลูกน้ำและตัวอ่อนของรื้อน้ำเค็มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน หรือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เปรียบเสมือนตัวควบคุมความสมดุลของระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ แมลงวันขยายาวชนิดนี้พบได้เฉพาะถิ่นเท่านั้น และเป็นดัชนีชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

(<https://www.siamrath.co.th/n/215100>)

## แม่น้ำยมตอนบน จ. พิจิตรแห่งซอด



เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำยมตอนบนบริเวณหน้าวัดรังนก ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตรแห่งซอดจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม มีเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณกลางแม่น้ำ ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และใช้ทำการเกษตรของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำยม อ. สามง่าม เป็นอำเภอตอนบนของ จ. พิจิตรที่แม่น้ำยมไหลผ่านก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ได้แก่ อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง อ. โพทะเล และ จ. นครสวรรค์ตามลำดับ

ที่มา: แนวน้ำออนไลน์

(<https://www.naewna.com/local/548410>)

## โลมาอิรวดี - โลมาหัวโหนกว่ายน้ำกลางทะเล



เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณท่าเรือใน อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวชมความน่ารักของโลมาอิรวดี โลมาหัวโหนก หรือโลมาสีชมพูว่ายน้ำอวดโฉมฝูงโลมามีถิ่นอาศัยบริเวณ อ. ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพะงัน หรือรอยต่อของ อ. ชนอม จ. นครศรีธรรมราช บริเวณที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน ๒๐ ม. และบริเวณที่มีป่าชายเลน ฝูงโลมาจะโผล่หัวลอยขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำ

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ช่วง ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าลดลง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลฟื้นฟูกลับมา มีความอุดมสมบูรณ์ โลมาที่อาศัยอยู่ในอ่าวไทยตั้งแต่ อ. ดอนสักจนถึงเกาะสมุย หรือ อ. ชนอม จ. นครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น เช่น โลมาอิรวดี โลมาหัวโหนก และโลมาปากขวดว่ายน้ำให้ดูโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากยลโฉม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความน่ารักของโลมาอิรวดี และโลมาหัวโหนก ต้องไม่ทิ้งขยะ อาทิ ขวดน้ำ ถูพลาสติก ขวดแก้ว ก่อ่งโฟม หรือก้นบุหรี่ลงไปในทะเล

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

(<https://www.siamrath.co.th/n/215131>)