



**ขอบเขตพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในความดูแลรับผิดชอบของ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ตัวสัญลักษณ์สี**
- แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
      - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
      - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
      - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  - แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - พืชสวนเชิง
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก
      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก
    2. พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่อ จังหวัดสระบุรี
      - จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
      - จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
  - แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
    1. เส้นทางเชื่อมต่องานวัฒนธรรม
      - ปราสาทหินพิมายและศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา
      - ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
      - ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
    2. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    3. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
    4. อสุภสถูป แหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชิงไทรใหม่ นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดเชียงใหม่
    5. พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ จังหวัดนครพนม
  - แหล่งมรดกทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    - พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - พืชเฉพาะถิ่น
  - พื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ จำนวน 14 แห่ง เนื้อที่ 2,517,089.5 ไร่ ได้แก่
    - พุททวนซีลีออน ไบรด์ฟ้าน้ำลำน้ำป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดหนองคาย
    - ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
    - ปากแม่น้ำกระเปาะ จังหวัดกระบี่
    - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองงูเห่า จังหวัดเขยราย
    - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครราชสีมา
    - อุทยานแห่งชาติภาคใต้ใหม่-หมู่เกาะลิบง ปากน้ำศรี จังหวัดตรัง
    - อุทยานแห่งชาติเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
    - อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - กุดลิง จังหวัดมีนกาฬ
    - เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    - เกาะกระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
  - พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่ 19,719,082 ไร่
  - พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
    - จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
    - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
  - พื้นที่ประเทศไทย เนื้อที่ 320,696,875 ไร่



วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กทม. : ฝุ่น PM2.5 ใน กทม. มีแนวโน้มลดลง ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : ฝ่าตัดแผลถูยั้งที่ค้อจากเลื่อลายเมฆ (ข้อมูล : สำนักข่าวไทย)



สัญลักษณ์

- สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- Climate Change
- ชยะ - น้ำเสีย
- มรดกโลก
- EIA
- สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทำกิน
- กองทุนสิ่งแวดล้อม

▶ ข้าราชการ ๑ ข้าราชการ

◆ ข้าราชการ ๑ ข้าราชการ

## ฝุ่น PM2.5 ใน กทม. มีแนวโน้มลดลง ไม่เกินค่ามาตรฐาน



เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน พบไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่ตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง ๑๙ - ๔๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

(<https://www.thairath.co.th/news/society/2033416>)

## ผ่าตัดแผลถุยกยิงที่คอจากเสื่อลายเมฆ



เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) กล่าวถึงอาการของเสื่อลายเมฆที่ถูกยิงที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี สัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช ผ่าตัดนำหัวกระสุนที่ฝังอยู่บริเวณต้นคอ ๑ ลูกออกแล้ว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบเสื่อลายเมฆบาดเจ็บอยู่บริเวณนอกเขตอุทยานฯ มีบาดแผลบริเวณขาขวาหน้าลักษณะคล้ายรอยกระสุน ไม่สามารถขยับตัวได้ อยู่ในสภาพอืดโรย บริเวณบาดแผลเริ่มเน่า คาดได้รับบาดเจ็บมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ วัน จึงนำส่งสัตวแพทย์ตรวจ และช่วยชีวิตเสื่อลายเมฆตัวนี้ที่มีอาการน่าเป็นห่วง ทั้งจากบาดแผลบริเวณไหล่ขวา ภาวะร่างกายขาดน้ำ และชูปวม ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ เมื่อผ่าตัดแล้ว ต้องรักษาต่อด้วยการให้ยาลดการอักเสบ และยาฆ่าเชื้อจนกว่าจะพ้นขีดอันตราย จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนการดูแลรักษา แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนมร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

(ต่อ)

## ผ่าตัดแผลถุยงที่คอกจากเสื่อลายเมฆ (ต่อ)

เสื่อลายเมฆ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ ๑๗๓ มีลวดลายสวยงาม ภัยคุกคามอันดับแรกคือ การสูญเสียถิ่นที่อยู่ รองลงมาคือ การล่าเพื่อเอาหนัง สถานะปัจจุบันตามกฎหมายไทย เสื่อลายเมฆ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑ และไซเตสจัดเสื่อลายเมฆอยู่ในบัญชีหมายเลข ๑ สถานภาพ ด้านประชากรไอยูซีเอ็นจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์ นายสัตวแพทย์ปิยะ เสรีรักษ์ นายสัตวแพทย์ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า เสื่อลายเมฆตัวนี้เป็นเพศเมีย ตัวเต็มวัย ขณะนี้ยังไม่ฟื้นชีวิตอันตราย สัตวแพทย์ที่รักษาตรวจสอบเพิ่มเติมพบมีอาการสมองบวม สันนิษฐานว่า ตกจากที่สูง อีกทั้งขาดน้ำรุนแรงจากการไม่กินอาหารหลายวันหลังถุยง นอกจากนี้ تابอดสนิท จากการติดเชื้อเฮปปีร์ไวรัสมาก่อน เมื่อประเมินจากสภาพบาดแผล และเม็ดเลือดขาวที่ต่ำ จากการติดเชื้อทำให้ภูมิคุ้มกันตก มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดสูง ขณะนี้ให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน แต่ต้องหายากระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสามารถกำจัด เชื้อไวรัสได้ โอกาสรอดชีวิตมีเพียงร้อยละ ๒๐ ให้น้ำเกลือตลอด แต่ไม่ค่อยตอบสนอง แพทย์ดูแล รักษาใกล้ชิด หากผ่านพ้น ๑๐ วันไปได้ จึงจะมั่นใจว่าปลอดภัย

ที่มา: สำนักข่าวไทย

(<https://tna.mcot.net/latest-news-637882>)