




วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



อุทัยธานี : เสือโคร่งห้วยขาแข้งออกอาละวาด ชาวบ้านเห็นกับตา ขย้ำควัวแดง
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



กทม. : ต้นน้ำเค็มออกเจ้าพระยา กทม. หลังประปา และการเกษตรป่วน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : เสือลายเมฆที่ถูกยิงอาการดีขึ้น
(ข้อมูล : สำนักข่าวไทย)



สัญลักษณ์



สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม



ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม



Climate Change



ขยะ - น้ำเสีย



มรดกโลก



EIA



สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว



เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ



กฎหมายสิ่งแวดล้อม



ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทำกิน



กองทุนสิ่งแวดล้อม



ข่าวด้านบวก - ข่าว



ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

ดันน้ำเค็มออกเจ้าพระยา กทม. หลังประปา และการเกษตรป่วน



วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงแนวทางควบคุมค่าความเค็มว่า สำนักการระบายน้ำประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กทม. สนับสนุนการผลักดันลิมน้ำเค็ม หรือการระบายน้ำ เพื่อช่วยกันมวลน้ำเค็มไม่ให้รุกสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา จนส่งผลกระทบต่อเกษตร และการผลิตน้ำประปา รวมถึงใช้สถานีสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ป้องกันปัญหาน้ำเค็มจากแม่น้ำรุกเข้ามาในพื้นที่ ขณะเดียวกันตรวจสอบค่าความเค็มเป็นประจำทุกวัน หากช่วงใดมีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อทำการเกษตร หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ จะควบคุมการเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ลดการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาไหลเวียน และใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงบำบัดน้ำเสียของ กทม. รวมกับน้ำในพื้นที่ เพื่อเจือจางความเค็ม โดยอาศัยระบบอาคารบังคับน้ำต่างๆ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และอุโมงค์ระบายน้ำ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

(<https://www.thairath.co.th/news/local/Bangkok/2034851>)

เสือโคร่งห้วยขาแข้งออกอาละวาด ชาวบ้านเห็นกับตา ชัยค้อวัวแดง



วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพงษ์ แจ่มถิ่นป่า อายุ ๕๙ ปี ชาวบ้าน หมู่ ๑๐ บ้านไผ่งาม ต. ระเบา อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี เปิดเผยว่า มีเสือโคร่งห้วยขาแข้ง ตามฝูงวัวแดงออกมาจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ ๕๐๐ ม. หลังจากนั้น กัดวัวแดงหนึ่งตัวจนได้รับบาดเจ็บ นายสมพงษ์กล่าวต่อว่า ตนเองไปเก็บกรงดักหนูที่ตกไว้ในป่า ข้างคลอง ซึ่งบริเวณนั้นเป็นแอ่งน้ำ ได้ยินเสียงวัวแดงร้อง จึงเดินไปเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่ กัดวัวแดง วัวแดงตัวอื่นพยายามช่วยเหลือ ด้วยความกลัวตนจึงรีบกลับบ้าน และแจ้งผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้ไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบ บริเวณดังกล่าวพบร่องรอยการต่อสู้ และรอยเลือดวัวแดงหยดเป็นทางเข้าไปในป่า พบรอยเท้า เสือโคร่งขนาด ๔ นิ้ว คาดว่า ลำตัวยาวประมาณ ๒ ม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอบบริเวณที่เจอร่องรอย เสือโคร่งในป่าละเมาะ บริเวณแอ่งน้ำมีรอยเท้าเสือโคร่งจำนวนมาก

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์

(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5977415)

เสื่อลายเมฆที่ถูกยิงอาการดีขึ้น



วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนม ต. คลองศก อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี นำผลการตรวจสอบชนิดกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ยิงเสื่อลายเมฆส่งให้พนักงานสอบสวนแล้ว พร้อมกับวิถีกระสุน และความรุนแรงจากการถูกยิง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด และประกอบสำนวนคดี อาการเสื่อลายเมฆล่าสุด สามารถกินเนื้ออกไก่สดที่หั่นเป็นชิ้นเล็กได้ มีอละ ๒๕๐ - ๓๐๐ กรัม วันละ ๒ มื้อ กินน้ำเองได้ ขับถ่ายปกติ สัตวแพทย์ฉีดยาปฏิชีวนะ วิตามินบำรุงร่างกาย และยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน ภาวะขาดน้ำเริ่มลดลง อุณหภูมิร่างกายค่อยๆ ปรับขึ้น แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ปกติ จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยยังไม่สามารถตัดสินใจว่า เสื่อลายเมฆจะพิการหรือไม่ เพราะหากภาวะสมองบวมหายเป็นปกติ สัตว์อาจจะลุกเดินได้ แต่จะไม่ใช่ปกติเหมือนสัตว์ทั่วไป ต้องใช้ระยะเวลาอีกสัปดาห์เพื่อประเมินอาการอีกครั้ง

(ต่อ)

เสียชีวิตเมฆที่ถูกยิงอาการดีขึ้น (ต่อ)

นายสัตวแพทย์ปิยะ เสรีรักษ์ สัตวแพทย์ปฏิบัติการประจำสำนักฯ กล่าวว่า เสียชีวิตเมฆนอนหมอบได้แล้ว แต่ยังลุกไม่ได้ เนื่องจากภาวะสมองบวม อาจมีสาเหตุมาจากการตกจากที่สูง และหัวกระแทกพื้น ภาวะตาฝ้า เกิดจากติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติเริ่มจางลง แต่เมื่อทดสอบการมองเห็นพบว่า รูม่านตาตอบสนองเพียงเล็กน้อยเป็นผลจากการตกจากที่สูง จนได้รับการกระทบกระเทือน ผลการตรวจวินิจฉัยกระสุนเบื้องต้นคาดว่า คนร้ายยิงเสียชีวิตเมฆจากข้างหลังเข้าบริเวณลำคอ และใกล้เส้นเลือดใหญ่ ปกติเสียชีวิตเมฆจะอยู่บนต้นไม้ เมื่อถูกยิงอาจตกลงมาหัวกระแทกพื้นจนสมองบวม แม้จะรักษาจนภาวะสมองบวมดีขึ้น แต่การมองเห็นก็อาจไม่เป็นปกติ ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดไม่น้อยกว่า ๑๐ - ๑๔ วัน

ที่มา: สำนักข่าวไทย

(<https://tna.mcot.net/latest-news-639252>)