

**ขอบเขตพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในความดูแลรับผิดชอบของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- ตัวสัญลักษณ์สี**
- แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
 - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
 - แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - พืชสวนเชิง
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก
 2. พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ๋ จังหวัดสระบุรี
 - จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
 - จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
 - แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. เส้นทางเชื่อมต่องานวัฒนธรรม
 - ปราสาทหินพิมายและศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา
 - ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 - ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
 4. อสุภสถูป แหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชิงไทรใหม่ นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดเชียงใหม่
 5. พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ จังหวัดนครพนม
 - แหล่งมรดกทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - พืชเฉพาะถิ่น
 - พื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ จำนวน 14 แห่ง เนื้อที่ 2,517,089.5 ไร่ ได้แก่
 - พุทศวนชีเลี่ยน ไบรด์ฟานส์ลำน้ำป่าห้วยเปือย จังหวัดพัทลุง
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอิงโจหลิง จังหวัดหนองคาย
 - ดอนหอยทอด จังหวัดสมุทรสงคราม
 - ปากแม่น้ำกระเป๋ จังหวัดกระบี่
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองงูเห่า จังหวัดเขยราย
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ(ฟูไเต้แดง) จังหวัดนครราชสีมา
 - อุทยานแห่งชาติภาคใต้ใหม่หมู่เกาะลิบง ปากน้ำศรี จังหวัดตรัง
 - อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา
 - อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - กูดกิง จังหวัดมีนกาฬ
 - เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - เกาะกระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
 - พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่ 19,719,082 ไร่
 - พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
 - เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ๋
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 - พื้นที่ประเทศไทย เนื้อที่ 320,696,875 ไร่




วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กาญจนบุรี : วัชแดงปะทะชิงบัลลังก์จำผู่ ผู้ชนะได้ครองสิทธิ์การผสมพันธุ์ (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



สัญลักษณ์	
	สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
	ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
	พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
	Climate Change
	ขยะ - น้ำเสีย
	มรดกโลก
	EIA
	สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
	เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	กฎหมายสิ่งแวดล้อม
	ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทำกิน
	กองทุนสิ่งแวดล้อม

▶ ขาวด้านบวก ๒ ขาว

◆ ขาวด้านลบ - ขาว

แมลงซีปะขาวชนิดใหม่ของโลก



เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การค้นพบแมลงซีปะขาวชนิดใหม่ของโลก *Paegniodes sapanensis* ที่น้ำตกสะพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นแหล่งอาศัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แมลงซีปะขาวสกุล *Paegniodes* เป็นสกุลหายาก พบได้น้อย ทั่วโลกพบเพียง ๒ ชนิด และพบเฉพาะในทวีปเอเชียเท่านั้น คือ ประเทศจีน ๑ ชนิด ประเทศเวียดนาม ๑ ชนิด และประเทศไทยค้นพบแมลงซีปะขาวสกุล *Paegniodes* ชนิดที่ ๓ ค้นพบโดย รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ร่วมวิจัย ชื่อสามัญ คือ แมลงซีปะขาวตัวแบน เพราะส่วนหัวใหญ่ ลำตัวแบนชอบเกาะกับก้อนหินบริเวณน้ำไหลได้ดี ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ *Paegniodes sapanensis* โดยตั้งชื่อตามสถานที่พบครั้งแรก ตัวอ่อนแมลงซีปะขาวมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากสกุลอื่น คือ แผ่นเหงือกคู่ที่ ๑ ลดรูป ส่วนคู่ที่ ๒-๗ พัฒนาดี แพนหางมีแถวขนยาวชัดเจน ริมฝีปากบนมีความกว้างมากกว่าความยาว เมื่อวิเคราะห์ดีเอ็นเอบาร์โค้ดด้วยยีน COI พบค่าระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างชนิดสูงถึงร้อยละ ๑๑ ช่วยยืนยันเป็นแมลงซีปะขาวชนิดใหม่ของโลก

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

(<https://www.thairath.co.th/news/loca/north/2096275>)

วัวแดงปะทะชิงบัลลังก์จำฝูง ผู้ชนะได้ครองสิทธิ์การผสมพันธุ์



เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสรี นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เผยคลิปวัวแดง ๒ ตัวโฉบพล่ง พร้อมระบุว่า เมื่ออยู่ต่อหน้าสาว ก็ต้องแสดงพลังโชว์ความเหนือกว่า เพื่อมัดใจสาว และแย่งสิทธิ์ในการผสมพันธุ์ เจ้า ๒ หนุ่มที่เห็นในคลิป คือ ปีใหม่ และถุงทอง ที่ปล่อยกลับสู่ป่าธรรมชาติเมื่อปี ๕๗ ส่วนสาวน้อยคือ วันเด็ก ที่ปล่อยกลับสู่ป่าธรรมชาติเมื่อปี ๕๙ เป็นภาพที่ได้จากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ซึ่งบันทึกภาพเคลื่อนไหวนี้ได้ และสังเกตได้จากปลอกคอดาวเทียม ยังคงล่องอยู่ที่คอของวันเด็ก ปัจจุบันปีใหม่ยังครองจำฝูงเอาไว้ได้ โดยมีถุงทอง และวัวแดงเพศผู้ตัวอื่น ๆ พยายามแย่งชิงบัลลังก์อยู่ตลอดในพื้นที่ คือ ผืนป่าสลักพระ หัวหน้าหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุเปิดเผยว่า การพัฒนาการในด้านต่าง ๆ บริเวณผืนป่าตะวันตกที่ป่าสลักพระ ยังดำเนินต่อไป มีมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงที่อยู่รอบป่าสลักพระช่วยกันปกป้องอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

(<https://mgronline.com/local/detail/9640000048585>)